РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0008987

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС002.С01436

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС002.

ПРОДУКЦИЯ

Реагент для водоподготовки «АzимиД».
Производство по ТУ 20.13.42-001-91272744-2022 «Реагент для водоподготовки «АzимиД».
Серийный выпуск.

ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
20.13.42.130

ТН ВЭД
2835299000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.13.42-001-91272744-2022 «Реагент для водоподготовки «АzимиД». Технические условия».
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Альтаир».
Адрес места нахождения: Российская Федерация, 607181, Нижегородская область, г. Саров, ул. Московская, д. 6, кв. 53.
Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 607184, Нижегородская область, г. Саров, Южное шоссе, д. 22, П 1.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Альтаир».
Адрес места нахождения: Российская Федерация, 607181, Нижегородская область, г. Саров, ул. Московская, д. 6, кв. 53.
Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 607184, Нижегородская область, г. Саров, Южное шоссе, д. 22, П 1.
Основной государственный регистрационный номер: 1115262003713.
Телефон: +7-902-303-11-04, адрес электронной почты: azimid22@yandex.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № ПРОМ/Э-25/11-0060 от 05.11.2025 года, выданный Испытательный центр «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ИЛ002, сроком действия до 08.01.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 05.11.2025 ПО 04.11.2028

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ (подпись) Филатов И.О. (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации продукции «ПРОМЭКСПЕРТИЗА»

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Соловьев А.В. (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 217